

Microtopping[®]

CONTINUOUS
SURFACES



EN SEAMLESS / ELEGANT / WARM / MINIMAL /
TACTILE / MODERN / VERSATILE / HANDCRAFTED /
RELAXING / METROPOLITAN

The micro-cement Microtopping®
is the perfect solution for those who
want a seamless, innovative tactile surface, able to
give any environment a unique look.
With only 3 mm of thickness, this cement-based
facing allows you to renovate existing surfaces on
different substrates without removing them.

IT CONTINUO / ELEGANTE / CALDO / MINIMAL /
MATERICO / MODERNO / VERSATILE / ARTIGIANALE
/ RILASSANTE / METROPOLITANO

Il microcemento Microtopping® è perfetto
per chi desidera una superficie continua, innovativa
e materica, in grado di rendere unico qualsiasi
ambiente.
In soli 3 mm di spessore, questo rivestimento a
base cementizia ti permette di rinnovare superfici
esistenti su differenti supporti
senza necessità di rimuoverle.

FR SANS JOINTS / ÉLÉGANT / CHAUD / MINIMAL
/ TACTILE / MODERNE / POLYVALENT /
ARTISANAL / RELAXANT / MÉTROPOLITAIN

Le micro-ciment Microtopping® est parfait
pour ceux qui désirent une surface continue,
sans joints, innovante et tactile, capable de
rendre unique n'importe quel environnement.
Avec seulement 3 mm d'épaisseur ce
revêtement à base de ciment vous permet
de rénover des surfaces existantes sur
des substrats différents sans les retirer.

DE DURCHGEHEND / ELEGANT / WARM /
MINIMALISTISCH / MATERISCH / MODERN /
VIELSEITIG / HANDWERKLICH / ENTSPANNEND /
METROPOLITAN

Der Mikrozement Microtopping® ist geeignet,
wenn man eine durchgehende, innovative
und materische Oberfläche erwünscht, die
jeden Raum einzigartig erscheinen lässt.
In nur 3 mm Stärke erlaubt diese Beschichtung
aus Zementbasis, bestehende Oberflächen
aus unterschiedlichem Material zu renovieren
ohne sie zu entfernen.

NL NAADLOOS / ELEGANT / WARM / MINIMAAL
/ VOELBAAR / MODERN / VEELZIJDIG
/ HANDGEMAAKT / ONTSPANNEND /
GROOTSTEDELIJK

De microcemento Microtopping® is de perfecte
oplossing voor hen die een naadloos, innovatief,
voelbaar oppervlak willen, waarmee iedere
omgeving een unieke uitstraling krijgt.
Met slechts 3 mm dikte bent u in staat om
bestaande oppervlakken op verschillende
ondergronden te renoveren, zonder deze
te hoeven verwijderen.

Microtopping®





EN
INNOVATIVE MATERIAL: RENEW THE SURFACE IN JUST 3 MILLIMETRES
With just three millimetres of thickness, microcement Microtopping® allows you to renew existing surfaces on different bases (concrete, self-levelling, ceramic, wood...) without having to remove them. Microtopping® is extremely resistant to changes in climate, easy to clean and fast to install. It is also perfect where underfloor heating is used.

IT
MATERIALE INNOVATIVO: RINNOVA LE SUPERFICI IN SOLI 3 MILLIMETRI
In soli tre millimetri di spessore, il microcemento Microtopping® ti permette di rinnovare superfici esistenti su differenti supporti (calcestruzzo, autolivellante, ceramica, legno...) senza necessità di rimuoverle. Microtopping® è estremamente resistente alle sollecitazioni climatiche e all'usura, facile da pulire e veloce da realizzare e ha una resa perfetta anche su pavimenti radianti.

FR
DES MATÉRIAUX INNOVANTS: RÉNOVEZ VOS SURFACES AVEC SEULEMENT 3 MILLIMÈTRES D'ÉPAISSEUR
Avec Microtopping® vous pouvez rénover les surfaces existantes en tout genre (béton, auto-nivelant, carrelage en céramique, bois...) avec seulement 3 millimètres d'épaisseur et sans devoir démolir l'existant. Microtopping® est extrêmement résistant aux variations du climat et à l'usure, il est facile et rapide à nettoyer et le rendement est parfait pour les sols chauffants.

DE
INNOVATIVES MATERIAL: RENOVIERT OBERFLÄCHEN BEI NUR 3 MILLIMETERN MATERIALSTÄRKE
Bei einer Stärke von nur 3 Millimetern schafft es Microtopping® bestehende Oberflächen in den unterschiedlichsten Materialien (Beton, Nivellierungsmasse, Keramik, Holz, ...) zu erneuern, ohne dass diese entfernt werden müssen. Microtopping® ist gegen klimatische Einflüsse und gegen Abnutzung extrem widerstandsfähig, leicht zu reinigen und schnell zu verlegen, mit besonders guten Eigenschaften auch bei Böden mit Bodenheizungen.

NL
INNOVATIEF MATERIAAL: VERNIEUW HET OPPERVLAKE MET SLECHTS 3 MILLIMETER
Met slechts drie millimeter dikte, geeft microcement van Microtopping® de mogelijkheid tot vernieuwing van bestaande oppervlakken op verschillende ondergronden (beton, egaline, keramisch, hout...) zonder deze te hoeven verwijderen. Microtopping® is extreem bestendig tegen weersverandering, eenvoudig schoon te maken en snel te installeren. Ook zeer goed toepasbaar wanneer vloerverwarming wordt gebruikt.







APARTMENT IN TORRE VALENTINA
2020. Torre Valentina, Costa Brava, Spain
Arch. Estudio Bombi + Gomez



EN
THE CONTINUOUS SPACE OF MICROTopping®
Ideal Work Microtopping® is perfect for those who want a continuous, innovative and tactile surface that can make any space unique, whether it is a minimal modern environment where Ideal Work Microtopping® stands out as the main feature, or a classic, rustic or vintage environment, where it completes the style with refined discretion.

IT
LO SPAZIO CONTINUO DI MICROTopping®
Il microcemento Microtopping® è perfetto per chi desidera una superficie continua, innovativa e materica, in grado di rendere unico qualsiasi ambiente, sia esso un minimale spazio moderno, dove Microtopping® si distingue da protagonista, o uno spazio classico, rustico o antico, dove completa lo stile con raffinata discrezione.

FR
CRÉER UN ESPACE CONTINU GRÂCE AU MICRO-CIMENT
Le micro-ciment Microtopping® est parfait pour la réalisation de surfaces continues et innovantes. Ce matériau donne un aspect unique aux ambiances minimalistes modernes. Microtopping® est un élément essentiel dans les ambiances classiques, rustiques ou antiques. Son application confère aux lieux un style raffiné et discret.

DE
DER ENDLOSE RAUM VON MICROTopping®
Der Mikrozetement Microtopping® eignet sich perfekt für all jene, die eine kontinuierliche, innovative und erlebbare Oberfläche wünschen, da er jeden Raum zu etwas Einmaligen macht, sei es einen minimalistischen modernen Raum, wo Microtopping® als Hauptakteur hervorsticht, sei es einen klassischen, rustikalen oder antiken Raum, wo er mit eleganter Diskretion sich dem Stil anpasst und diesen ergänzt. Sie können Microtopping® individuell anpassen, indem Sie Farbtöne auswählen und glänzende, getrübte oder säuregefärbte Effekte erzeugen, um es genau zu machen der Weg, den du willst.

NL
DE NAADLOZE AFWERKING VAN MICROTopping®
Ideal Work Microtopping® is perfect voor hen die een doorlopend, innovatief en tastbaar oppervlak willen dat iedere ruimte uniek kan maken, of het nu een minimalistische moderne omgeving is waar Ideal Work Microtopping® opvalt als hoofdkenmerk, of een klassieke, rustieke of vintage omgeving, waar de stijl compleet wordt gemaakt met behulp van geraffineerde discretie.



CUBE APARTMENT V-S, SITE KANAAL
2017. Belgium
Concept and interior design: Arjaan De Feyter Interior / Architecture by Bogdan & Van Broeck



PLATO MUSEUM
2022. Ostrava, Czech Republic
KWK Promes



SHOWROOM BONAVERI
2016. Milano, Italy
Arch. Giuseppe Tortato





EN
**FROM CONTINUITY TO YOUR IDEAS:
GOODBYE TO VISIBLE JOINTS AND
INTERRUPTION LINES**
Microtopping® is the ideal solution for those who do not like visible joints as it allows you to create continuous surfaces, both internally and externally, without visible joints. Its extraordinary features make it ideal for both horizontal and vertical surfaces, such as plasterboard or masonry walls, stairs, bathrooms and shower enclosures. Microtopping® gives space to your ideas without interrupting lines.

IT
**DAI CONTINUITÀ ALLE TUE IDEE:
ADDIO A FUGHE E INTERRUZIONI**
Microtopping® è la soluzione ideale per chi non ama le fughe perché consente di realizzare superfici continue, interne ed esterne, prive di giunzioni. Le sue straordinarie caratteristiche lo rendono ideale sia per superfici orizzontali che verticali, come pareti in cartongesso o in muratura, scale, bagni, box doccia. Per dare spazio alle tue idee senza interruzioni.

FR
**RENDEZ VOS SURFACES CONTINUES:
ÉLIMINEZ LES JOINTS ET LES INTERRUPTIONS**
Microtopping® permet de réaliser des surfaces continues et sans joint aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est une solution parfaite pour ceux qui n'aiment pas les joints. Grâce à ses caractéristiques exceptionnelles il est parfait pour les surfaces horizontales ou verticales, sur les parois en Placoplatre ou sur les murs en maçonnerie, les escaliers, les salles de bains ou pour les cabines de douches. Il donne une continuité sans interruptions à vos espaces.

DE
**VERLEIH DEINEN IDEEN KONTINUITÄT:
VERABSCHIEDE DICH VON FUGEN UND
UNTERBRECHUNGEN**
Microtopping® ist die perfekte Lösung für diejenigen, die keine sichtbaren Fugen mögen, weil es die Gestaltung von kontinuierlichen Oberflächen für Innen und Außen erlaubt, ohne sich dabei der Dehnfugen bedienen zu müssen. Seine außergewöhnlichen Eigenschaften sind ideal sowohl für horizontale als auch für vertikale Oberflächen wie etwa gemauerte Wände oder Wände aus Gipskarton, für Treppen, Bäder, Duschbereiche. Um deinen Ideen Raum zu geben, ohne Unterbrechung.

NL
**TER VOORTZETTING VAN UW IDEEËN:
VAARWEL VOOR ZICHTBARE NADEN EN
ONDERBREKENDE LIJNEN**
Microtopping® is de ideale oplossing voor hen die niet van zichtbare naden houden, want hiermee kunt u doorlopende oppervlakken creëren, zowel intern als extern, zonder zichtbare naden. De bijzondere eigenschappen maken het ideaal voor zowel horizontale als verticale vlakken, zoals gipsplaat of muren van metselwerk, trappen, badkamers en douche-wanden. Microtopping® geeft uw ideeën de ruimte zonder onderbrekende lijnen.



PRIVATE RESIDENCE
2016. Catania, Italy
Arch. Salvatore Puleo



PENTHOUSE M-DB
2018. Knokke, Belgium
Designer: Arjaan De Feyter / Ph: Piet-Albert Goethals




AUDITORIUM
2019. Rotello, Italy
Arch. Luigi Valente and Mario Di Bona





THE CHAPEL
2022. Belgium
Designer: Britt Van Namen



EN

**THE AESTHETIC OF CEMENT
HAS NO LIMITS**

Through the use of specific Color Pack-C liquid dyes, Microtopping® offers a wide range of colours. The intensity and shade of the colour will vary depending on the quantity of product you dilute in the polymer.

Within Ideal Work's new colour system, Microtopping® is available in 70 shades and in two different finishes: Finish Coat and High Performance.

IT

**L'ESTETICA DEL CEMENTO
NON HA LIMITI**

Microtopping® offre un'ampia gamma di colorazioni grazie agli specifici coloranti liquidi Colour Pack-C. L'intensità e la tonalità del colore varieranno in funzione della quantità di prodotto diluita nel polimero.

Grazie al nuovo sistema colori Microtopping® è disponibile in 70 colori e in due finiture estetiche diverse: Finish Coat e High Performance.

FR

**L'ASPECT ESTHÉTIQUE
DU BÉTON N'A PLUS DE LIMITE**

Microtopping® propose une large gamme de couleurs grâce aux colorants liquides spécifiques Color Pack-C. L'intensité et la nuance de la couleur varieront en fonction de la quantité de produit diluée dans le polymère.

Grâce au nouveau système de couleurs Ideal Work, Microtopping® est disponible en 70 teintes et en deux finitions différentes : Finish Coat et High Performance.

DE

**DER ÄSTHETIK DES ZEMENTS SIND
KEINE GRENZEN GESETZT**

Microtopping® bietet eine breite Palette von Farbvarianten durch die Verwendung spezifischer flüssiger Farbstoffe Colour Pack-C. Die Intensität und Tonlage der Farbe variieren je nach der Menge des im Polymer verdünnten Produkts. Dank des neuen Ideal Work-Farbsystems ist Microtopping® in 70 Nuancen und in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich:

Finish Coat und High Performance.

NL

**DE ESTHETIEK VAN CEMENT
KENT GEEN GRENZEN**

Microtopping® biedt een uitgebreide reeks kleuropties dankzij de specifieke vloeibare kleurstoffen Colour Pack-C.

De intensiteit en de nuance van de kleur variëren al naargelang de hoeveelheid product die in het polymeer is verdund.

Dankzij het nieuwe kleursysteem van Ideal Work is Microtopping® verkrijgbaar in 70 nuances en twee verschillende afwerkingen: Finish Coat en High Performance.

SILO APARTMENT M-M, SITE KANAAL
2017. Antwerp, Belgium
Concept and interior design: Arjaan De Feyter Interior architects / Architecture by Stéphane Beel



FLOWER SHOP
2022. Double Bay, Sydney, Australia
Studio Akin Atelier



HOTEL NEUE POST
2016. Holzgau, Austria
Designer: ATP sphere GmbH



JEWELRY
2020. Antwerp, Belgium
Arch. Britt Van Namen



VILLA THEO
2019. Schilde, Belgium
Designer: Arjaan De Feyter Interior Architects



FOUNDER'S OFFICE
2019. Abu Dhabi (UAE)
Arch. Bluehaus Group



Microtopping® Wall Texture

EN

The textures of Microtopping® offer the possibility to personalize your home, to make every space even more characterful and unique without losing the minimal style typical of the Microtopping® coating.

Perfect for covering any type of vertical surface such as plasterboard or masonry walls, stairwells, bathrooms, hotel and office halls, shops, lounge, living room and kitchen walls and, of course, to make your bedroom unique.

There are several Microtopping® Textures, sophisticated designs that offer a wide choice, with all the flexibility of Microtopping®.

IT

Le texture di Microtopping® offrono la possibilità di personalizzare la propria casa, di rendere ogni spazio ancora più caratterizzato ed unico, senza perdere lo stile minimal tipico del rivestimento Microtopping®.

Perfette per rivestire ogni tipo di superficie verticale, come pareti in cartongesso o muratura, scale, bagni, sale di hotel e uffici, piuttosto che negozi, pareti del living e della cucina, e per rendere unica la propria stanza da letto.

Sono diverse le Texture Microtopping®, con disegni ricercati che offrono una vasta scelta, con tutta la duttilità del Microtopping®.

FR

Les textures Microtopping® vous permettent de donner à votre maison un aspect minimaliste et de la personnaliser pour lui donner un aspect unique et singulier.

Microtopping® est une solution idéale pour recouvrir toutes les surfaces verticales, comme par exemple les murs en Placoplatre ou en maçonnerie, les escaliers, les salles de bain, les pièces des hôtels, les bureaux, les magasins, les parois du salon, de la cuisine ou des chambres.

Microtopping® est disponible en plusieurs textures qui permettent de réaliser un vaste choix de dessins et qui rendent le produit parfaitement adaptable à toutes les situations.

DE

Die Strukturen von Microtopping® bieten die Möglichkeit, dein eigenes Zuhause individuell zu gestalten, jeden Raum noch charakteristischer und einzigartiger zu machen, ohne dabei den für Microtopping-Beschichtungen typischen minimalistischen Stil zu verlieren.

Perfekt, um jeden Typ vertikale Oberfläche zu beschichten, wie etwa Wände aus Gipskarton oder gemauerte Wände, Stiegen, Bäder, Hotelhallen und Büros, Geschäfte, aber auch die Wände in Wohnzimmer und Küche und sogar in deinem Schlafzimmer können zu einem einzigartigen Objekt umgewandelt werden.

Es gibt verschiedene Microtopping-Dekore, die gefragtesten Designs mit der typischen Anpassungsfähigkeit von Microtopping® stehen dir zur Auswahl zur Verfügung.

NL

De structuren van Microtopping® bieden de mogelijkheid om je huis te personaliseren en elke ruimte nog karaktervoller en unieker te maken, zonder de kenmerkende minimalistische stijl van Microtopping® coating te verliezen.

Perfect om aan te brengen op allerlei soorten verticale oppervlakken, zoals gipsplaat, wanden van metselwerk, trappenhuisen, badkamers, hotel-, en kantoorhallen, winkels, lounge-, woonkamer- en keukenwanden en natuurlijk om je slaapkamer uniek te maken.

Er zijn verschillende Microtopping® Textures, verfijnde designs die een ruime keuze bieden, met alle flexibiliteit van Microtopping®.



Unrepeatable beauty



EN

EACH SURFACE, A UNIQUE WORK OF ART

Ideal Work® systems and solutions allow you to obtain a unique, attractive, valuable finish which can only be provided by true artisan craftsmen and quality materials. A surface offering that individual hand finish preferred by those who see no beauty in mass production. This individuality is in the very nature of the core material used, concrete, which provides that imperfect beauty. An Ideal Work® finish can create exclusivity in any situation it is used, be it commercial, industrial, municipal, leisure, medical, retail, academic, administration or restaurants. The finishes are hand created by fully trained and registered craftsmen who are regularly updated on new techniques and materials. Shading, variegated colour effects, hand produced textures and irregularities typical of skilled manual work, all come together to produce a custom finish with soul, something that contains a little piece of everyone involved in the creative process from designer, to manufacturer, to artisan finisher. Ideal Work® handmade surfaces: beautiful and unrepeatable.

IT

OGNI NOSTRA SUPERFICIE, UN'OPERA UNICA

Le soluzioni Ideal Work consentono di ottenere superfici uniche e pregiate, con tutto il valore intrinseco che solo le creazioni artigianali hanno; quel qualcosa in più amato da chi non ricerca la perfezione della produzione seriale. È nella natura stessa del materiale di cui sono fatte, il cemento, il cuore della loro bellezza imperfetta. Una superficie Ideal Work® sa regalare esclusività in qualsiasi luogo in cui prende posto, connotando con unicità tutti gli spazi: le case, i locali pubblici, gli uffici, gli spazi commerciali ed espositivi, e ancora i musei, i negozi, i ristoranti. Perché è fatta a mano da artigiani formati e aggiornati su tutte le tecniche ed i segreti per lavorare al meglio il cemento; una sfumatura diversa, una variazione cromatica, la non uniformità della superficie: tutte le irregolarità, tipiche del lavoro manuale, arricchiscono le superfici cementizie di pregio e ricercatezza. Ma non è tutto: a differenza dei macchinari, i nostri artigiani possono variare il lavoro in corso d'opera, possono personalizzare una finitura, sanno curare ogni dettaglio con passione, competenza ed esperienza. Superfici create a mano Ideal Work®: opere belle e irripetibili, per natura.

FR

CHACUNE DE NOS SURFACES EST UNE OEUVRE UNIQUE

Les solutions offertes par Ideal Work® permettent d'obtenir des surfaces uniques et de qualité, avec la plus value d'une création artisanale, pour la satisfaction des amateurs de l'originalité. Les qualités propres du ciment sont l'âme de cette beauté imparfaite. Un sol Ideal Work® offre une connotation unique aux habitations, aux lieux publics, aux bureaux, aux espaces commerciaux, aux musées, aux magasins et aux restaurants. Un sol Ideal Work est réalisé à la main par des artisans compétents et formés sur toutes les techniques liées au ciment. Les finitions obtenues offrent une infinité de marquages et de nuances; cet effet irrégulier enrichit les surfaces en béton et leur donne un aspect recherché et de qualité. Le petit plus: l'application artisanale permet d'effectuer des variations pendant la réalisation et de créer des finitions personnalisées. Chaque sol est le fruit de la passion, de la professionnalité et de l'expérience des artisans. Grâce à leur réalisation artisanale, les surfaces Ideal Work sont belles ainsi que naturellement uniques.

DE

JEDE UNSERER OBERFLÄCHEN IST EIN EINZIGARTIGES KUNSTWERK

Die Systeme Ideal Work® ermöglichen es, einzigartige und hochwertige Oberflächen zu erhalten, mit all dem, was an handwerklicher Schaffenskraft und Können in ihnen steckt; das gewisse Etwas, das von Personen geschätzt wird, die nicht die Perfektion einer Serienproduktion suchen. Es liegt in der Natur des Materials selbst, aus dem sie geschaffen werden, nämlich dem Zement, dem Herzen ihrer unvollendeten Schönheit. Eine Oberfläche Ideal Work® verleiht jedem Ort, an dem sie ihren Platz einnimmt, Exklusivität und schenkt allen Räumen, die sie umgeben, Einzigartigkeit: Häuser, öffentliche Lokale, Büros, Einkaufszentren und Ausstellungsräume, auch Museen, Geschäfte und Restaurants. Weil sie von Hand hergestellt werden, von geschulten Handwerkern, die auf dem letzten Stand der Technik und der Berufsgeheimnisse sind, wie Zement am besten zu verarbeiten ist; Eine andere Tönung, eine farbliche Veränderung, Nicht-Einheitlichkeit der Oberflächen: alle Unregelmäßigkeiten, die typisch für die Handwerksarbeit sind, geben den Zementoberflächen Prestige und Raffinesse. Das ist noch nicht alles: im Gegensatz zu Maschinen können unsere Handwerker im Laufe der Arbeit diese verändern, können die Ausführungen den individuellen Wünschen anpassen, können jedes noch so kleine Detail mit Leidenschaft, Kompetenz und Erfahrung verfolgen. Handgefertigte Oberflächen von Ideal Work®: schöne Werke und von Natur aus unwiederholbar.

NL

IEDER OPPERVLAK IS EEN UNIEK EIGEN ONTWERP.

Ideal Work systemen en oplossingen geven u de gelegenheid om een unieke, aantrekkelijke afwerking te realiseren, die alleen kan worden gecreëerd door echte vakmensen en materiaal van hoge kwaliteit. Een persoonlijk, met de hand afgewerkt oppervlak, dat de voorkeur geniet van hen die niks zien in massaproductie. Het persoonlijke zit hem in de aard van het gebruikte kernmateriaal, beton, dat de imperfecte schoonheid levert. Met een Ideal Work afwerking wordt exclusiviteit gecreëerd in elke situatie waarin het wordt gebruikt, of het nu commercieel, industrieel, gemeentelijk, recreatief, medisch, voor de detailhandel of restaurants is. De afwerkingen worden met de hand gemaakt door volledig opgeleide en geregistreerde vakmensen die regelmatig kennismaken met nieuwe technieken en materialen. Schakering, afwisselende kleureffecten, handgemaakte structuren en onregelmatigheden die kenmerkend zijn voor handwerk, komen allemaal samen in een bezielde, op maat gemaakte afwerking. Iets waar een beetje van iedereen, die betrokken was bij het creatieve proces, in zit, van ontwerper tot fabrikant tot de vakman die het afgewerkt. Ideal Work handgemaakte oppervlakken: prachtig en uniek.

Microtopping® colours – Finish Coat

←

LIGHT

→

←

SOFT

→

←

GREY

→

←

DARK

→

←

DEEP

→

←

STRONG

→

←
















































PASTEL

→

←

Tone on tone

→

 MF-Y1 – WHITE 28g	 MF-Y2 – TORTORA 14g	 MF-Y3 – OLIVE GREY 28g	 MF-Y4 – OLIVE GREY 75g	 MF-Y5 – OCCHIALINO 70g	 MF-Y6 – ARDESIA 35g	 MF-Y7 – ARDESIA 45g	 MF-Y8 – PIETRA 100g	 MF-Y9 – SIGARO 125g	 MF-Y10 – OCRA 85g	 MF-Y11 – YELLOW 56g	 MF-Y12 – YELLOW 28g	 MF-Y13 – IVORY 28g	 MF-Y14 – IVORY 14g	Yellow	Orange	Red	Blue	Green	Combining different colour groups	WARM	FRESH
 MF-O1 – BEIGE GREY 14g	 MF-O2 – BEIGE GREY 28g	 MF-O3 – CHOCOLATE 28g	 MF-O4 – CHOCOLATE 56g	 MF-O5 – CHARCOAL 42g	 MF-O6 – CHARCOAL 70g	 MF-O7 – FOSSILE 100g	 MF-O8 – CACAO 130g	 MF-O9 – CACAO 80g	 MF-O10 – CANNELLA 100g	 MF-O11 – TERRACOTTA 56g	 MF-O12 – MAPLEWOOD 56g	 MF-O13 – BEIGE 56g	 MF-O14 – BEIGE 28g								
 MF-R1 – LAVANDA 14g	 MF-R2 – LAVANDA 56g	 MF-R3 – BROWN 28g	 MF-R4 – BEIGE GREY 56g	 MF-R5 – BROWN 56g	 MF-R6 – BROWN 84g	 MF-R7 – BRUNO 50g	 MF-R8 – BRUNO 80g	 MF-R9 – MOKA 140g	 MF-R10 – RUGGINE 100g	 MF-R11 – ROSSO MATTONE 112g	 MF-R12 – ROSSO MATTONE 56g	 MF-R13 – ROSE 56g	 MF-R14 – ROSE 28g								
 MF-B1 – SILVER GREY 56g	 MF-B2 – SMOKE 14g	 MF-B3 – SMOKE 28g	 MF-B4 – SMOKE 56g	 MF-B5 – GRAFITE 11g	 MF-B6 – GRAFITE 14g	 MF-B7 – GRAFITE 28g	 MF-B8 – GRAFITE 56g	 MF-B9 – BLACK 56g	 MF-B10 – OCEANO 150g	 MF-B11 – BLUE 56g	 MF-B12 – BLUE 28g	 MF-B13 – SKY BLUE 56g	 MF-B14 – PALE BLUE 56g								
 MF-G1 – MARINE 14g	 MF-G2 – MARINE 28g	 MF-G3 – MARINE 56g	 MF-G4 – ARGILLA 8,5g	 MF-G5 – ARGILLA 18g	 MF-G6 – ARGILLA 28g	 MF-G7 – ARGILLA 56g	 MF-G8 – MUSCHIO 140g + BLACK 10g	 MF-G9 – MUSCHIO 150g	 MF-G10 – FORESTA 150g	 MF-G11 – PRATO 100g	 MF-G12 – PISTACCHIO 30g	 MF-G13 – PISTACCHIO 15g	 MF-G14 – ACQUA MARINA 56g								

Colours

EN

Microtopping® provides great custom possibilities. With over 70 colours and 2 final textures (FC and HP) you can customise any surface.

The colours listed in this page are only indicative.

PREMIUM and **DELUXE** colours: the price per square meter may differ from the prices for Standard colours.

IT

Microtopping® presenta grandi possibilità di personalizzazione. Con 70 colori e 2 texture finali diverse (FC e HP) è possibile personalizzare ogni superficie.

I colori riportati in questa pagina sono solo indicativi.

Colori **PREMIUM** and **DELUXE**: il prezzo al metro quadro potrebbe variare rispetto alle quotazioni dei colori Standard.

FR

Microtopping® offre des grandes possibilités de personnalisation. Avec plus de 70 couleurs et 2 textures finales (FC et HP) il est possible de personnaliser n'importe quelle surface.

Les couleurs figurant en cette page ne sont qu'indicatives.

Couleurs **PREMIUM** et **DELUXE** : le prix au mètre carré peut différer des tarifs des couleurs standards.

DE

Microtopping® bietet großartige Anpassungsmöglichkeiten. Mit 70 Farben und 2 verschiedenen Endtexturen (FC und HP) jede Oberfläche individuell zu gestalten. Die auf dieser Seite gezeigten Farben sind nur indikativ.

Farben **PREMIUM** und **DELUXE**: Der Quadratmeterpreis kann im Vergleich zu den Angeboten der Standardfarben variieren.


NL

Microtopping® biedt grote mogelijkheden voor maatwerk. Met 70 kleuren en 2 verschillende uiteindelijke texturen (FC en HP) kan elk oppervlak aangepast worden aan uw persoonlijke eisen.


De kleuren op deze pagina zijn slechts een indicatie.

PREMIUM en **DELUXE** kleuren: de prijs per vierkante meter kan afwijken van de prijzen van de standaardkleuren.

FINISHES



FINISH COAT (FC)



HIGH PERFORMANCE (HP)

How to read the colour name

MF-Y3 OLIVE GREY 28g

M

Microtopping®

Y

Yellow line

OLIVE GREY

Name of Colour Pack-C

F

Finish Coat

3

Number of the colour within the product line

28g

Amount of Colour Pack-C needed for 1 L of liquid

Find out more about the new colour concept:
The art of harmony



Benefits

	EN NO REMOVAL The floor can be restored without removal, fast and clean process.	IT NESSUNA DEMOLIZIONE Si può ristrutturare senza demolire, lavorazione veloce e pulita.	FR AUCUNE DÉMOLITION Il est possible de rénover sans détruire, l'exécution est rapide et propre.	DE KEINE ABRUCHARBEITEN Renovierung ohne Demolieren, rasche und saubere Eingriffe	NL GEEN VERWIJDERING De vloer kan worden hersteld zonder hem te verwijderen, snel en schoon proces.
	MINIMAL DEPTH Minimal thickness, no change in slab level.	BASSO SPESSORE Nessun cambiamento di quota in caso di ristrutturazione.	FAIBLE ÉPAISSEUR Aucune modification des épaisseurs en cas de rénovation.	GERINGE STÄRKE Keine Quotenänderung im Falle von Renovierungen	MINIMALE DIEPTE Minimale dikte, geen wijziging in vloerprofiel.
	NO JOINTS Can be applied without limits or interruptions depending on the existing surface.	SENZA FUGHE Può essere applicato senza limiti né interruzioni in funzione della superficie esistente.	SANS JOINT En fonction de la surface existante, il peut être appliqué sans limite ni interruption.	FUGENLOS Ohne Einschränkungen oder Unterbrechungen der bestehenden Oberfläche anzuwenden	GEEN NADEN Kan worden toegepast op grote oppervlakken zonder onderbrekingen afhankelijk van het bestaande oppervlak.
	CONTINUITY Can be applied with a continuous effect between floors and walls.	CONTINUITÀ Può essere applicato con effetto continuo tra pavimentazioni e pareti.	CONTINUITÉ Effet sans joints entre sol et murs.	KONTINUITÄT Keine Unterbrechung zwischen Bodenbelägen und Wänden	CONTINUÛTEIT Kan worden toegepast met doorlopend effect tussen vloeren en muren.
	CUSTOM FINISHES Infinite colour possibilities with a variety of hand finished textures.	ALTA PERSONALIZZAZIONE Infinite possibilità di colori e abbinamenti.	GRAND CHOIX DE PERSONNALISATION Infinies possibilités de couleurs et combinaisons.	INDIVIDUELL GESTALTBAR Unendliche Farb- und Kombinationsmöglichkeiten	HEEL PERSOONLIJKE AFWERKINGEN Eindeloze kleurencombinaties met een verscheidenheid aan met de hand afgewerkte structuren.

Take care of your Ideal Work floor



EN MAINTENANCE OF IDEAL WORK INTERIOR FLOORS Ideal Work has collated good practices and instructions for use of specific products for proper maintenance. Developed and tested in Ideal Work laboratories, these products ensure, through regular use, a perfect retention of your Ideal Work surface. FOR THE CLEANING Perfect-CF: non-aggressive concentrated detergent specifically designed for Ideal Work application systems. It allows for deep cleaning without damaging the surface. Available in packs of 5 L. FOR MAINTENANCE Ideal Care: If regularly applied, this water-soluble protective coating helps maintaining the appearance of Ideal Work surfaces unchanged over time. Available in 5 litres packs. Performing constant maintenance through specific products is the best way to preserve your Ideal Work surfaces.	IT LA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI INTERNI IDEAL WORK Ideal Work ha raccolto le buone pratiche di una corretta manutenzione e le indicazioni d'uso dei prodotti specifici che i suoi laboratori hanno sviluppato e che, utilizzati regolarmente, garantiscono la perfetta conservazione delle superfici, per prenderti cura al meglio del tuo pavimento Ideal Work. PER LA PULIZIA Perfetto-CF: detergente concentrato ad azione non aggressiva specificamente studiato per i sistemi applicativi Ideal Work. Pulisce a fondo senza danneggiare la superficie. Disponibile in confezioni da 5 L. PER LA MANUTENZIONE Ideal Care: protettivo solubile in acqua che applicato regolarmente contribuisce a mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche estetiche delle superfici Ideal Work. Disponibile in confezioni da 5 L. Eseguire una manutenzione costante, con i prodotti più idonei, è il modo migliore per conservare al meglio ogni superficie Ideal Work.	FR ENTRETIEN DES SOLS INTÉRIEURS IDEAL WORK Ideal Work a recueilli les différentes méthodes d'entretien et les notices d'utilisation des produits qui ont été développés dans les laboratoires de l'entreprise. Un entretien régulier permet de prendre soin des sols Ideal Work et de conserver parfaitement leur aspect. POUR LE NETTOYAGE Perfetto-CF est un produit concentré non agressif, spécialement conçu pour les réalisations Ideal Work. Il nettoie à fond les surfaces sans les abimer. Il est disponible en conditionnements de 5 litres. POUR L'ENTRETIEN Ideal Care est un produit soluble dans l'eau qui doit être appliqué régulièrement pour maintenir les caractéristiques techniques et esthétiques des surfaces Ideal Work inaltérées dans le temps. Il est disponible en conditionnements de 5 litres. Effectuer un entretien constant avec des produits adéquats est la meilleure façon pour conserver parfaitement les surfaces Ideal Work.	DE DIE PFLEGE DER INNENBÖDEN VON IDEAL WORK Ideal Work hat die bewährten Praktiken der korrekten Pflege und die Gebrauchshinweise der spezifischen Produkte gesammelt, die von seinen Labors entwickelt wurden und die bei regelmäßiger Anwendung eine perfekte Konservierung der Oberflächen garantieren, um die es zu pflegen ist das Beste aus Ihrem Ideal Work-Boden. FÜR DIE REINIGUNG Perfetto-CF: ein nicht-aggressives, konzentriertes Reinigungsmittel, das eigens für die Anwendungssysteme Ideal Work entwickelt wurde. Porentiefe Reinigung ohne Beschädigung der Oberflächen. Erhältlich in Behältern zu 5 L. FÜR DIE PFLEGE Ideal Care: wasserlösliches Pflegemittel, das bei regelmäßiger Anwendung die Erhaltung der technischen und ästhetischen Eigenschaften der Oberflächen Ideal Work fördert, ohne dass diese sich im Laufe der Zeit verändern. Erhältlich in Behältern zu 5 L. Durch die regelmäßige Anwendung der entsprechenden Produkte können die Oberflächen von Ideal Work am besten gepflegt und geschützt werden.	NL ONDERHOUD VAN IDEAL WORK BINNENVLOEREN Ideal Work heeft duidelijk e richtlijnen ontwikkeld voor correct onderhoud door middel van gebruik van specifieke producten die in het eigen laboratorium zijn ontwikkeld en welke, ook bij regelmatig gebruik, een perfect oppervlakte behoud garanderen, zorgdragend voor uw Ideal Work vloer. VOOR HET SCHOONMAKEN <i>Perfect-CF</i> : niet bijtend, geconcentreerd reinigingsmiddel, speciaal ontworpen voor Ideal Work applicatie-systemen. Maakt grondig schoon zonder het oppervlak te beschadigen. Verkrijgbaar in pakken van 5 L. VOOR ONDERHOUD <i>Ideal Care</i> : Water-oplosbare beschermende coating die, wanneer regelmatig toegepast, helpt om de esthetische technische eigenschappen van Ideal Work voor lange tijd te behouden. Verkrijgbaar in pakken van 5 L. Zorgend voor een constant onderhoud, met de meest geschikte producten is de beste manier voor het behoud van ieder Ideal Work oppervlak.
---	--	---	---	--

Tests



INDOOR AIR QUALITY
Qualità dell’aria
Qualité de l’air
Luftverunreinigung
Binnenluchtkwaliteit



THERMAL RESISTANCE AND THERMAL CONDUCTIVITY
Resistenza e conducibilità termica
Résistance et conductivité thermique
Thermische Leitfähigkeit
Thermische weerstand en warmtegeleiding



CLASSIFICATION FIRE REACTION
Classificazione reazione al fuoco
Classification de résistance au feu
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
Classificatie brandreactie



DETERMINATION OF BOND STRENGTH
Adesione al calcestruzzo
Adhérence au béton
Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch
Bepaling van de hechting



DETERMINATION OF CRACK BRIDGING PROPERTIES
Resistenza alla fessurazione
Résistance à la fissuration
Rissueberbrueckende Eigenschaften
Bepaling van de scheuroverbruggingseigenschappen



RESISTANCE TO IMPACT
Prova di caduta di massa
Résistance au choc
Prüfung durch fallendes Gewichtsstück
Impactbestendig



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH
Determinazione della Resistenza a Compressione
Determinazione della Resistenza a Compressione
Détermination de la résistance à la compression
Bepaling van de druksterkte

Standard
Norma
Norme
Norm
Standaard

Result
Risultato
Résultat
Ergebnis
Resultaat

UNI EN ISO 16000-9:2016

A+

UNI EN 12664:2002

λ = 0,46 (W/mK)

UNI EN 13501

Class / Classe / Klasse / Klasse

A2_{FL} – s1

ASTM E84-16

Flame Spread Index (FSI): 0
Smoke Developed Index (SDI): 5

UNI EN 13892-8

2,5 N\mm²

ASTM D4541

379 psi (2.61 MPa)

UNI EN 1062-7

786 µm

Class / Classe / Klasse / Klasse
A3

UNI EN ISO 6272-1

IR10

ASTM D2794

H 1000 mm

Sample intact after collision
Campione intatto dopo la collisione
Echantillon intact après la collision
Probefläche ohne Schaden nach Versuch
Test proefstuk intact na botsing

ASTM C109/C109M

1919 psi
13,2 MPa



DETERMINATION OF ABRASION RESISTANCE
Determinazione della resistenza all’usura
Détermination de la résistance à l’usure
Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach Bepaling van slijtageweerstand



DETERMINATION OF FLEXURAL STRENGTH
Determinazione della Resistenza a Flessione
Détermination de la résistance à la flexion
Bestimmung der Biegezugfestigkeit
Bepaling van de buigsterkte



DETERMINATION OF THE SLIP RESISTANCE / FRICTION OF A SURFACE
Resitenza allo scivolamento / strisciamento
Résistance au dérapage / friction
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften
Bepaling van de stroefheid / wrijving van een oppervlak

Standard
Norma
Norme
Norm
Standaard

Result
Risultato
Résultat
Ergebnis
Resultaat

UNI EN 13892/4 BCA

ARO,5

ASTM D4060

W.ind 216,1

ASTM C 348

6,97 MPa

DIN 51130:2014

R11
2 BC + HP + gr60 + Ideal PU78
2 BC + gr60 + Ideal PU78

R10
2 BC + FC + gr120 + Ideal PU78
2 BC + FC + gr120 + Ideal PUWB Easy

BS7976 PENDULUM

PVTd 65
PVTw 27
2 BC + FC + Ideal WB Easy

PVTd 89
PVTw 42
2 BC + HP + Ideal WB Easy + Antislip

PVTd 75
PVTw 38
2 BC + Ideal Sealer + Antiskid



contributes to
SSC7,MRC5,MRC3
EAP2,EAC2,IAQC2
credits (BD+C v4)
IT02-17040600



MICROTOPPING®
n°12/22-1817_V1 publié le 28/01/2023



Ideal Work srl, via kennedy, 52,
31030 Vallà di Riese Pio X, Italy

12

EN 13813
SR-B2,0-ARO,5-IR20
Screed material and floor screeds

Laboratory tests. The application may influence the performance achieved in situ.
Rev 4 dated 20.01.2023

Features

EN	IT	FR	DE	NL
TYPICAL USE Floors, walls and coatings.	TIPOLOGIA Pavimenti, pareti e rivestimenti	TYPOLOGIE Sols, murs et revêtements	TYP Böden, Wände und Beschichtungen	NORMAAL GEBRUIK Vloeren, muren en decoreren.
ENVIRONMENTS Bathroom, kitchen, living room, stores, stairs, trendy clubs	AMBIENTI Bagno, cucina, living, negozi, locali di tendenza, scale	MILIEUX Salle de bain, cuisine, séjour, magasins, escaliers	RÄUME Bäder, Küchen, Wohnzimmer, Geschäfte, moderne Lokale, Treppen	OMGEVINGEN Badkamer, keuken, woonkamer, winkels, trappen, trendy clubs
FEATURES • indoor and outdoor • easy to clean • water-and stain-resistant • applicabile su docce e lavandini • concrete effect • decorative possibilities • air quality: A+	CARATTERISTICHE • interno ed esterno • facile da pulire • resistente all'acqua e alle macchie • applicabile su docce e lavandini • effetto cemento • possibilità decorative • qualità dell'aria: A+	CARACTÉRISTIQUES • à l'intérieur et à l'extérieur • facile à nettoyer • résistant à l'eau et aux taches • applicable sur cabines de douche et évier • effet béton • possibilités décoratives • qualité de l'air: A+	EIGENSCHAFTEN • Außen- und Innenräume • leicht zu reinigen • Wasser –und fleckenresistent • Auf Duschen und Waschbecken verwendbar • Zement-Effekt • Dekorationsmöglichkeiten • Luftgüte: A+	KENMERKEN • binnen- en buitenshuis • eenvoudig schoon te maken • Bestand tegen water en vlekken • geschikte voor douches en gootstenen • beton effect • decoratieve mogelijkheden • luchtkwaliteit: A+
COLORS 70	COLORI 70	COULEURS 70	FARBEN 70	KLEUREN 70
FINISHINGS Natural, matte, glossy	FINITURE Naturale, opaco, lucido	FINITIONS Naturelle, opaque, brillante	FINISHING Natur, matt, glanz	AFWERKINGEN Naturel, dekkend, briljant
TEXTURE Rough, tactile, smooth and decorative	TEXTURE Ruvida, materica, liscia e decorativa	TEXTURE Râpeuse, tactile, lisse et décorative	OBERFLÄCHENDEKOR Rau, materisch, glatt und dekorativ	STRUCTUUR Grof, voelbaar, glad en decoratief
PERFORMANCE AS Wood, resin	PERFORMANCE SIMILE A Legno, resina	PERFORMANCE SIMILAIRE À Bois, résine	PERFORMANCE ÄHNLICH WIE Holz, Harz	RENDEMENT VERGELIJKBAAR MET Hout, hars
The colours in the pictures may not perfectly match reality.	La riproduzione dei colori delle foto potrebbe non rispecchiare fedelmente la realtà.	Les couleurs des photos peuvent ne pas correspondre fidèlement à la réalité.	Die Darstellung der abgebildeten Farben stellt Annäherungswerte dar und kann von der Wirklichkeit abweichen.	De kleuren op de afbeeldingen kunnen in werkelijkheid iets afwijken.

Concept, creative direction and graphic artwork
– **Ideal Work**

Colour separation and Print
– **Grafiche Antiga**

Issue #2
May 2025

EN - IT - FR - DE - NL



IDEAL WORK S.R.L.
Via Kennedy, 52
31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy
www.idealwork.com